

[www.jmktn.sk](http://www.jmktn.sk)

Teplo · Uložit' · Comfort



Solárne zostavy so slnečnými kolektormi  
Solar Sets · Solarsätze

**JM KTN**



**watt®**

# WATT SU

## ZOSTAVY NA OHREV TEPEJ VODY S VYUŽITÍM PLOCHÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

### SETS FOR UTILITY WATER HEATING WITH FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS

### SETS FÜR VORBEREITUNG VON WARMEN BRAUCHWASSER AUF BASIS FLACHER SONNENKOLLEKTOREN



## WATT SU 200



01-1110	• Slničný kolektor WAT 3000 SU Solar collector WATT 3000 SU / Sonnenkollektor WATT 3000 SU	2
10-0400	• Bivalentný zásobník PZ 200 Heater for warm usable water - double coil PZ 200 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 200	1
02-1002	• Strešná hliníková konštrukcia- II Roof aluminum fixing- II / Aluminium-Dachhalter type - II	1
04-0111	• Zostava ku dvom kolektorom WATT SU na inštaláciu 15 mm 15 mm Installation Set for 2 collectors WATT SU 15 mm Installation Satz für 2 WATT 3000 SU Kollektoren	1
04-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT 3000 – 20l Liquid for collect. WATT 3000 - 20l. / Flüssigkeit für Kollektore WATT 3000 - 20l.	1
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0116	• Hydraulická jednotka jednoduchá 1-6 l./min. Single Solar group 1-6 l./min. / 1-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0141	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 15 mm Connection Set Single Solar Group with Heater for installation 15 mm Verbindung Satz 1-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 15 mm	1
06-0201	• Expanzná nádobka 18l 18 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 18 l.	1
06-0401	• Konzola k expanznej nádobke The 3/4" expansion tank band / Binde zum Ansteiggefäß	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobke The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0403	• Spätňá klapka 3/4" k expanznej nádobke 3/4 extension tank coupling pipe / Anschlussstück zum Ansteiggefäß 3/4	1
06-2102	• Izolácia medzi kolektory -22mm Isolation for coupling for collector-22mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-22mm	1
06-2001	• Solárna izolácia 9 x 15 ( v bm) Solar covering 9x15 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X15	20

## WATT SU 300/2



01-1110	• Slničný kolektor WAT 3000 SU Solar collector WATT 3000 SU / Sonnenkollektor WATT 3000 SU	2
10-0401	• Bivalentný zásobník PZ 300 Heater for warm usable water - double coil PZ 300 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 300	1
02-1002	• Strešná hliníková konštrukcia- II Roof aluminum fixing- II / Aluminium-Dachhalter type - II	1
04-0111	• Zostava ku dvom kolektorom WATT SU na inštaláciu 15 mm 15 mm Installation Set for 2 collectors WATT SU 15 mm Installation Satz für 2 WATT 3000 SU Kollektoren	1
04-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT 3000 – 20l Liquid for collect. WATT 3000 - 20l. / Flüssigkeit für Kollektore WATT 3000 - 20l.	1
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0116	• Hydraulická jednotka jednoduchá 1-6 l./min. Single Solar group 1-6 l./min. / 1-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0141	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 15 mm Connection Set Single Solar Group with Heater for installation 15 mm Verbindung Satz 1-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 15 mm	1
06-0201	• Expanzná nádobka 18l 18 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 18 l.	1
06-0401	• Konzola k expanznej nádobke The 3/4" expansion tank band / Binde zum Ansteiggefäß	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobke The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0403	• Spätňá klapka 3/4" k expanznej nádobke 3/4 extension tank coupling pipe / Anschlussstück zum Ansteiggefäß 3/4	1
06-2102	• Izolácia medzi kolektory -22 mm Isolation for coupling for collector-22mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-22mm	1
06-2001	• Solárna izolácia 9 x 15 ( v bm) Solar covering 9x15 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X15	20



## WATT SU 300



01-1110	• Slničný kolektor WATT 3000 SU Solar collector WATT 3000 SU / Sonnenkollektor WATT 3000 SU	3
10-0401	• Bivalentný zásobník PZ 300 Heater for warm usable water - double coil PZ 300 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 300	1
02-1003	• Strešná hliníková konštrukcia- III Roof aluminum fixing- III / Aluminium-Dachhalter type - III	1
04-0112	• Zostava ku trom kolektorom WATT SU na inštaláciu 18 mm 18 mm Installation Set for 3 collectors WATT SU 18 mm Installation Satz für 3 WATT 3000 SU Kollektoren	1
04-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT 3000 – 20l Liquid for collect. WATT 3000 - 20l. / Flüssigkeit für Kollektore WATT 3000 - 20l.	1
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0116	• Hydraulická jednotka jednoduchá 1-6 l./min. Single Solar group 1-6 l./min. / 1-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0142	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 18 mm Connection Set Single Solar Group with Heater for installation 18 mm Verbindung Satz 1-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 18 mm	1
06-0201	• Expanzná nádobka 18l 18 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 18 l.	1
06-0401	• Konzola k expanznej nádobe The 3/4" expansion tank band / Binde zum Ansteiggefäß	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobe The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0403	• Spätma klapka 3/4" k expanznej nádobe 3/4 extension tank coupling pipe / Anschlussstück zum Ansteiggefäß 3/4	1
06-2102	• Izolácia medzi kolektory -22mm Isolation for coupling for collector-22mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-22mm	2
06-2002	• Solárna izolácia 9 x 18 ( v bm) Solar covering 9x18 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X18	20

## WATT SU 500



01-1110	• Slničný kolektor WATT 3000 SU Solar collector WATT 3000 SU / Sonnenkollektor WATT 3000 SU	5
10-0403	• Bivalentný zásobník PZ 500 Heater for warm usable water - double coil PZ 500 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 500	1
02-1005	• Strešná hliníková konštrukcia- V Roof aluminum fixing- V / Aluminium-Dachhalter type -V	1
04-0114	• Zostava ku piatim kolektorom na inštaláciu 22 mm 22 mm Installation Set for 5 collectors WATT SU 22 mm Installation Satz für 5WATT 3000 SU Kollektoren	1
04-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT 3000 – 20l Liquid for collect. WATT 3000 - 20l. / Flüssigkeit für Kollektore WATT 3000 - 20l.	2
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0116	• Hydraulická jednotka jednoduchá 1-6 l./min. Single Solar group 1-6 l./min. / 1-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0143	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 22 mm Connection Set Single Solar Group with Heater for installation 22 mm Verbindung Satz 1-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 22 mm	1
06-0202	• Expanzná nádobka 24l 24 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 24 l.	1
06-0401	• Konzola k expanznej nádobe The 3/4" expansion tank band / Binde zum Ansteiggefäß	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobe The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0403	• Spätma klapka 3/4" k expanznej nádobe 3/4 extension tank coupling pipe / Anschlussstück zum Ansteiggefäß 3/4	1
06-2102	• Izolácia medzi kolektory-22 mm Isolation for coupling for collector-22mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-22mm	4
06-2003	• Solárna izolácia 9 x 22 ( v bm) Solar covering 9x22 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X22	40

# WATT CPC

ZOSTAVY NA OHREV TEPEJ VODY S VYUŽITÍM  
VÁKUOVÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV  
SETS FOR UTILITY WATER HEATING WITH VACUUM TUBE  
SOLAR COLLECTORS

SETS FÜR VORBEREITUNG VON WARMEN BRAUCHWASSER AUF BASIS  
VAKUUMSONNENKOLLEKTOREN



## WATT CPC 200



01-2009	• Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	2
10-0400	• Bivalentný zásobník PZ 200 Heater for warm usable water - double coil PZ 200 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 200	1
03-1209	• Strešná hliníková konštrukcia- II CPC 9 Roof aluminum fixing- II / Aluminium-Dachhalter type - II	1
05-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	1
05-0605	• Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	• Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	4
05-1011	• Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlusspropfen 15mm/15mm	1
05-1020	• Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0111	• Hydraulická jednotka dvojitá 1-6l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0145	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 15 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 15 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 15 mm	1
06-0203	• Expanzná nádoba 35 l. 35 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 35 l.	1
06-0401	• Konzola k expanznej nádobe The 3/4" expansion tank band / Binde zum Ansteiggefäß	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobe The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0403	• Spätma klapka 3/4" k expanznej nádobe 3/4" extension tank coupling pipe / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 3/4"	1
06-2001	• Solárna izolácia 9 x 15 ( v bm) Solar covering 9x15 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X15	20
06-2101	• Izolácia medzi kolektory -15 mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	2

## WATT CPC 300/2



01-2009	• Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	2
10-0401	• Bivalentný zásobník PZ 300 Heater for warm usable water - double coil PZ 300 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 300	1
03-1209	• Strešná hliníková konštrukcia- II Roof aluminum fixing- II / Aluminium-Dachhalter type - II	1
05-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	1
05-0605	• Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	• Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	4
05-1011	• Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlusspropfen 15mm/15mm	1
05-1020	• Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0111	• Hydraulická jednotka dvojitá 1-6l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0145	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 15 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 15 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 15 mm	1
06-0204	• Expanzná nádoba 50l 50 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 50 l.	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobe The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0404	• Spätma klapka 1" k expanznej nádobe 1" extension tank coupling pipe / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2001	• Solárna izolácia 9 x 15 ( v bm) Solar covering 9x15 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X15	20
06-2101	• Izolácia medzi kolektory – 15 mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	2



## WATT CPC 300



01-2009	• Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	3
10-0401	• Bivalentný zásobník PZ 300 Heater for warm usable water - double coil PZ 300 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 300	1
03-1309	• Strešná hliníková konštrukcia- III Roof aluminum fixing- III / Aluminium-Dachhalter type - III	1
05-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	1
05-0605	• Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	• Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	4
05-1011	• Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	1
05-1020	• Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0001	• Šrobenie redukované 18 mm/15 mm Reducer 18 mm - 15 mm / Reduktion 18 mm - 15 mm	2
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0111	• Hydraulická jednotka dvojité 1-6 l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0146	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 18 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 18 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Grupe RegusloWATT mit Speicher für Installation 18 mm	1
06-0204	• Expanzná nádobka 50l 50 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 50 l.	1
06-0402	• Antikorová hadica k expanznej nádobe The expansion tank connection hose / Schlauch zur Verbindung des Ansteiggefäßes	1
06-0404	• Spätma klapka 1" k expanznej nádobe 1" extension tank coupling pipe / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2002	• Solárna izolácia 9 x 18 v (bm) Solar covering 9x18 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X18	20
06-2101	• Izolácia medzi kolektory – 15mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	4

## WATT CPC 500



01-2009	• Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	5
10-0403	• Bivalentný zásobník PZ 500 Heater for warm usable water - double coil PZ 500 Zwei-Schlangenrohren - Anwärmer des warmen Nutzwassers - PZ 500	1
03-1509	• Strešná hliníková konštrukcia- V Roof aluminum fixing- V / Aluminium-Dachhalter type - V	1
05-0400	• Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	2
05-0605	• Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	• Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	8
05-1011	• Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	1
05-1020	• Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0002	• Šrobenie redukované 22 mm/15 mm Reducer 22 mm - 15 mm / Reduktion 22 mm - 15 mm	2
06-0030	• Regulátor ReSolWatt II ReSolWATT II controller / Regler ReSolWATT II	1
06-0111	• Hydraulická jednotka dvojité 1-6 l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0147	• Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 22 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 22 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Grupe RegusloWATT mit Speicher für Installation 22 mm	1
06-0205	• Expanzná nádobka 80l 80 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 80 l.	1
06-0404	• Spätma klapka 1" k expanznej nádobe 1" extension tank coupling pipe / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2003	• Solárna izolácia 9 x 22 (v bm) Solar covering 9x22 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X22	40
06-2101	• Izolácia medzi kolektory Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	8

# WATT Duo


## ZOSTAVY NA OHREV TEPEJ VODY A VÝPOMOC CENTRÁLNEHO VYUROVANIA S VYUŽITÍM VÁKUOVÝCH SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

SETS FOR UTILITY WATER HEATING AND CENTRAL HEATING SUPPORT WITH VACUUM TUBE SOLAR COLLECTORS

SETS FÜR VORBEREITUNG VON WARMEN BRAUCHWASSER UND UNTERSTÜTZUNG VON ZENTRALHEIZUNG AUF BASIS VAKUUMSONNENKOLLEKTOREN



## WATT Duo Economy



01-2009	● Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	3
07-0301	● Kombinovaný zásobník SISS 300/150 Kombi heater for warm usable water type ZWZ 300/150 Kombi Speicher Typ ZWZ 300/150	1
03-1309	● Strešná hliníková konštrukcia- III CPC 9 Roof aluminum fixing- III / Aluminium-Dachhalter type - III	1
05-0400	● Kvapalina do kolektorov WATT CPC - 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	1
05-0401	● Kvapalina do kolektorov WATT CPC - 10l Solar collectors liquid WATT CPC - 10l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 10l.	1
05-0605	● Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	● Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	4
06-0001	● Šrobenie redukované 18mm/15mm Reducer 18 mm - 15 mm / Reduktion 18 mm - 15 mm	2
05-1011	● Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	1
05-1020	● Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0031	● Regulátor ReSolWatt plus ReSolWATT Plus controller / Regler ReSolWATT Plus	1
06-0111	● Hydraulická jednotka dvojitá 1-6 l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0146	● Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 18 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 18 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 18 mm	1
06-0204	● Expanzná nádoba 50l 35 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 35 l.	1
06-0611	● Trojcestný ventil 3/4" závitový 3-way switching valve 3" GW / 3-Wege-Umschaltventil 3/4" GW	1
06-0404	● Spätňá klapka 1" k expanznej nádobe 1"expansion tank connection hose / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2002	● Solárna izolácia 9 x 18 (v bm) Solar covering 9x18 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X1840	4
06-2101	● Izolácia medzi kolektory -15 mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	4


## WATT Duo Medium



01-2009	● Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	5
07-0302	● Kombinovaný zásobník SISS 600/200 Kombi heater for warm usable water type ZWZ 600/200 Kombi Speicher Typ ZWZ 600/200	1
03-1509	● Strešná hliníková konštrukcia- V Roof aluminum fixing- V / Aluminium-Dachhalter type - V	1
05-0400	● Kvapalina do kolektorov WATT CPC - 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	2
05-0605	● Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	1
05-1010	● Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	8
06-0002	● Šrobenie redukované 22 mm/15 mm Reducer 22 mm - 15 mm / Reduktion 22 mm - 15 mm	2
05-1011	● Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	1
05-1020	● Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	1
06-0031	● Regulátor ReSolWatt plus ReSolWATT Plus controller / Regler ReSolWATT Plus	1
06-0111	● Hydraulická jednotka dvojitá 1-6 l./min. Double Solar group 1-6 l./min. / 2-Strang Solargruppe 1-6 l./min.	1
06-0147	● Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 22 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for installation 22 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Gruppe RegusloWATT mit Speicher für Installation 22 mm	1
06-0205	● Expanzná nádoba 80l 80 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 80 l.	1
06-0611	● Trojcestný ventil 3/4" závitový 3-way switching valve 3" GW / 3-Wege-Umschaltventil 3/4" GW	1
06-0404	● Spätňá klapka 1" k expanznej nádobe 1"expansion tank connection hose / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2003	● Solárna izolácia 9 x 22 (v bm) Solar covering 9x22 (in running metres) / Wärmeisolierung 9X22	40
06-2101	● Izolácia medzi kolektory-15 mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	8



## WATT Duo Big



01-2015	● Slničný kolektor WATT CPC 15 Vacuum solar collector WATT CPC 15 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 15	4
07-0303	● Kombinovaný zásobník SISS 750/200 Kombi heater for warm usable water type ZWZ 750/200 Kombi Speicher Typ ZWZ 750/200	1
03-1215	● Strešná hliníková konštrukcia- II Roof aluminum fixing- II / Aluminium-Dachhalter type - II	2
05-0400	● Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	2
05-0605	● Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	2
05-1010	● Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	4
06-0002	● Šrobenie redukované 22 mm/15 mm Reducer 22 mm - 15 mm / Reduktion 22 mm - 15 mm	4
05-1011	● Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	2
05-1020	● Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	2
06-0031	● Regulátor ReSolWatt plus ReSolWATT Plus controller / Regler ReSolWATT Plus	1
06-0112	● Hydraulická jednotka dvojitá 2-15 l./min. Double Solar group 2-15 l./min. / 2-Strang Solargruppe 2-15 l./min.	1
06-0147	● Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 22 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for instalation 22 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Grupe RegusloWATT mit Speicher für Instalation 22 mm	1
06-0205	● Expanzná nádoba 80l 80 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 80 l.	1
06-0611	● Trojcestný ventil 3/4" závitový 3-way switching valve 3" GW / 3-Wege-Umschaltventil 3/4" GW	1
06-0404	● Spätňá klapka 1" k expanznej nádobe 1" expansion tank connection hose / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2003	● Solárna izolácia 9 x 22 (v bm) / Solar covering 9x22 (in running metres) / Wärmesolierung 9X22	40
06-2101	● Izolácia medzi kolektory-15 mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	4

## WATT Duo Mega



01-2009	● Slničný kolektor WATT CPC 9 Vacuum solar collector WATT CPC 9 / Vakuum - Sonnenkollektor WATT CPC 9	8
07-0304	● Kombinovaný zásobník SISS 900/200 Kombi heater for warm usable water type ZWZ 900/200 Kombi Speicher Typ ZWZ 900/200	1
03-1409	● Strešná hliníková konštrukcia- IV Roof aluminum fixing- IV / Aluminium-Dachhalter type - IV	2
05-0400	● Kvapalina do kolektorov WATT CPC – 20l Solar collectors liquid WATT CPC - 20l. / Flüssigkeit für Kollektoren WATT CPC - 20l.	2
05-0605	● Odvzdušňovacia sada 150 C na rúre 15 mm s GK Vent Solar 150C to15mm pipe with cut-off valve + T-pipe Entlüfter Solar 150C auf das Rohr 15mm mit Absperrventil	2
05-1010	● Svorné šrobenie 15 mm Clamp sleeve tube coupling 15mm / Muffe-Spann-Anschlußstück 15mm	12
06-0002	● Šrobenie redukované 22 mm/15 mm Reducer 22 mm - 15 mm / Reduktion 22 mm - 15 mm	4
05-1011	● Ukončovacie bočné šrobenie 15 mm/15 mm Side clump hole 15mm/15mm / Seitlicher Spann-Verschlußpropfen 15mm/15mm	2
05-1020	● Krytka Side protective hole plug / Plastik Seitenschutzdeckel	2
06-0031	● Regulátor ReSolWatt plus ReSolWATT Plus controller / Regler ReSolWATT Plus	1
06-0112	● Hydraulická jednotka dvojitá 2-15 l./min. Double Solar group 2-15 l./min. / 2-Strang Solargruppe 2-15 l./min.	1
06-0147	● Zostava ku hydraulickej jednotke k montáži so zásobníkom 22 mm Connection Set Double Solar Group with Heater for instalation 22 mm Verbindung Satz 2-Strang Solar Grupe RegusloWATT mit Speicher für Instalation 22 mm	1
06-0206	● Expanzná nádoba 100l 100 l. solar collectors extension tank / Ansteiggefäß zu den Kollektoren 100 l.	1
06-0611	● Trojcestný ventil 3/4" závitový 3-way switching valve 3" GW / 3-Wege-Umschaltventil 3/4" GW	1
06-0404	● Spätňá klapka 1" k expanznej nádobe 1" expansion tank connection hose / Anschlußstück zum Ansteiggefäß 1	1
06-2003	● Solárna izolácia 9 x 22 (v bm) / Solar covering 9x22 (in running metres) / Wärmesolierung 9X22	40
06-2101	● Izolácia medzi kolektory -15mm Isolation for coupling for collector-15mm / Wärmedämmung für Kollektorkupplung-15mm	12

- Každá zostava obsahuje všetky elementy k solárnej inštalácii bez medených rúr na prepojenie hydraulikkej jednotky a kolektorov,
- Zostavy obsahujú konštrukcie na šikmú strechu z nehrdzavejúcej ocele a hliníku, možnosť zakúpenia aj zostavy na montáž na rovnú strechu s konštrukciou (KWS) –podľa cenníka
- Zostavy nie je možné modifikovať. Zmeny môžu byť iba pri výbere konštrukcii (rozdiel striech).
- Firma WATT Sp.z.o.o. , dodávateľ JM KTN, si vyhradzuje právo na zmeny v ponuke, všetky zmeny budú na [www.jmktn.sk](http://www.jmktn.sk).
- Tento leták má iba informačný charakter.

- Each set includes all elements of a solar installation, except for copper tubes for connecting collectors with solar group.
- The sets include stainless steel and aluminum roof brackets for lean-off roofs sets with free-standing structure (KWS) are available to order (see the current pricelist).
- Set composition cannot be modified. Modifications are only possible in relation to the choice of roof bracket types (for lean-off roof, depending on the type of roof covering).
- The WATT Sp. z o.o. company reserves the right to modify this offer. All changes will be announced on the following website: [Wwww.watt.pl](http://www.watt.pl).
- This leaflet is purely informational and the offer contained therein is not legally binding.

- Jedes Set enthält alle Bestandteile der Solaranlage außer den Kupferrohren für die Verbindung der Kollektoren mit der Solargruppe.
- Die Sets enthalten die Dachhalterungen für Schrägdächer aus Edelstahl und Aluminium. Möglich ist die Bestellung des Sets mit der freistehenden Konstruktion (KWS) gem. der geltenden Preisliste.
- Die Zusammensetzung der Sets lässt sich nicht modifizieren. Änderungen sind nur bei der Wahl der Dachhalterungen (für Schrägdach je nach der Dachdeckung) möglich.
- Die Firma WATT Sp. z o.o. behält sich das Recht zur Änderung dieses Angebots vor, alle Änderungen werden auf der Website [www.kolektory.pl](http://www.kolektory.pl) bekannt gegeben.
- Dieser Werbezettel hat nur Informationscharakter und das sich darin befindende Angebot stellt kein Angebot im Gesetzlichen Sinne dar.

## DISTRIBÚTOR



SLNEČNÉ KOLEKTORY  
SOLÁRNE SYSTÉMY

Autorizovaný dovozca:

**JM KTN-servis**

Jozef Moravec

Na Hôrke 479/33, Žilina

prevádzka: Bytčická 30, Žilina  
SLOVAKIA



tel./fax : 041/500 1785

0903 415 284, 0903 945 980

e-mail: [jmktn@jmktn.sk](mailto:jmktn@jmktn.sk)

[www.jmktn.sk](http://www.jmktn.sk)